

ФОРМА

переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю): ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Порядковий номер	Вимога законодавства, якої повинні дотримуватися суб'єкти господарювання у відповідній сфері державного нагляду (контролю)	Посилання на законодавство, в якому міститься вимога (скорочене найменування, номер акта (документа) та номер статті, її частини, пункту, абзацу)	Назва об'єкта, на який спрямована вимога законодавства	Діяльність, на яку спрямована вимога законодавства (із зазначенням коду згідно з КВЕД)	Код цілі державного нагляду (контролю)	Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності		Ймовірність настання негативних наслідків (від 1 до 4 балів, де 4 найвищий рівень ймовірності)	Питання для перевірки дотримання вимоги законодавства (підлягає включенню до переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю))	Примітки
						небезпечна подія, що призводить до настання негативних наслідків	негативний наслідок			
1.	6. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити наявність адміністративного приміщення на правах власності (оренди), матеріально-технічної бази згідно з видом робіт (послуг), на який одержано ліцензію, разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати, мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) відповідного рівня підготовки, що підтверджується відповідним ступенем вищої освіти, визначеним цими Ліцензійними умовами.	пункт 6 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
2.	7. Для надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат забезпечує наявність мінімальної кількості	пункт 7 Ліцензійних	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2	пожежа через несвоєчасне	смерть людини, шкода здоров'ю	4	підлягає	

	<p>працівників. Допускається залучення керівників та виконавців робіт (послуг) одночасно для кількох видів робіт (послуг) за умови відповідності їх ступеня вищої освіти, визначеного цими Ліцензійними умовами для певного виду робіт (послуг).</p> <p>Мінімальна кількість працівників (керівників та виконавців робіт (послуг), яка встановлена для певних видів робіт (послуг) цими Ліцензійними умовами, визначається штатним розписом ліцензіата або трудовим договором (контрактом).</p> <p>У разі коли для провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат набирає працівників (керівників та виконавців робіт (послуг) понад установлену цими Ліцензійними умовами для певних видів робіт (послуг) мінімальну кількість, ступінь вищої освіти та напрям підготовки таких працівників повинні відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами.</p>	умов				O3 O6	е виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі			
3.	<p>8. Під час провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення ліцензіат зобов'язаний:</p> <p>використовувати системи та засоби протипожежного призначення, а також вироби та продукцію, яка має сертифікат відповідності, якщо вони підлягають обов'язковій сертифікації;</p> <p>вести журнали обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення за формою згідно з додатками 5-10.</p>	пункт 8 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O2 O3 O6	послуги (роботи) протипожежного призначення	завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	2	підлягає		
4.	<p>9. З метою ведення обліку виконаних робіт (наданих послуг) протипожежного призначення ліцензіатом ведеться відповідний журнал (у паперовому або електронному вигляді), який заповнюється після виконання (надання) таких робіт (послуг) протягом трьох робочих днів з дня підписання актів їх виконання (надання). Строк зберігання журналу становить п'ять років після закінчення його ведення.</p>	пункт 9 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O2	послуги (роботи) протипожежного призначення	завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;	1	підлягає		
5.	<p>10. Керівник робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) повинен мати:</p> <p>вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за</p>	пункт 10 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової	4	підлягає		

	<p>спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Автоматизація та приладобудування”, “Електроніка та телекомунікації”, “Електрична інженерія”;</p> <p>стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.</p>					джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	(матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі			
6.	<p>11. Виконавці робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) повинні відповідати таким вимогам:</p> <p>1) водяних, пінних, газових, порошкових систем пожежогасіння: електрозварник ручного зварювання (газозварник) - не нижче 4-го розряду; монтажник санітарно-технічного устаткування (монтажник санітарно-технічних систем і устаткування) - не нижче 4-го розряду; електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) - не нижче 3-го розряду; налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) - не нижче 4-го розряду;</p> <p>2) аерозольних систем пожежогасіння: електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) - не нижче 3-го розряду; налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) - не нижче 4-го розряду.</p> <p>Кількість виконавців робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) водяних, пінних, газових, порошкових систем пожежогасіння повинна становити не менше чотирьох осіб, а аерозольних систем</p>	пункт 11 Ліцензійних умов	Всі об’єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров’ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	

	пожежогасіння - не менше двох осіб.									
7.	<p>12. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити наявність: приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер);</p> <p>обладнання для проведення гідро- і пневмовипробувань на міцність та герметичність елементів систем пожежогасіння (крім аерозольних систем пожежогасіння);</p> <p>промислових приладів для визначення кількості вогнегасної речовини (для газових, порошкових систем пожежогасіння);</p> <p>електро- або газозварювального обладнання (крім аерозольних систем пожежогасіння).</p>	пункт 12 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	3	підлягає	
8.	<p>13. Ліцензіат зобов'язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.</p> <p>Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:</p> <p>які використовувалися (склалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;</p> <p>копії яких подавалися органу ліцензування;</p> <p>які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.</p> <p>Ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p> <p>Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.</p> <p>Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді)</p>	пункт 13 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	

	<p>повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.</p> <p>Роботи з монтажу систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних) виконуються відповідно до затвердженої проектної документації.</p> <p>Системи пожежогасіння повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру.</p> <p>Ліцензіат, що виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозольних):</p> <p>забезпечує працездатність систем пожежогасіння;</p> <p>своєчасно виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння;</p> <p>виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння за умов тимчасового припинення спостереження за ними та своєчасно повідомляє суб'єкту, що здійснює спостереження за такими системами, про початок та закінчення робіт.</p> <p>Виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежогасіння, які експлуатуються, здійснюється після їх перевірки.</p>									
9.	<p>14. Керівник робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень повинен мати:</p> <p>вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Автоматизація та приладобудування”, “Електроніка та телекомунікації”, “Електрична інженерія”;</p> <p>стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п'яти років.</p>	пункт 14 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
10.	<p>15. Виконавці робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень повинні</p>	пункт 15 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання	4	підлягає	

	<p>відповідати таким вимогам:</p> <p>електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) - не нижче 3-го розряду;</p> <p>налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) - не нижче 4-го розряду.</p> <p>Кількість виконавців таких робіт повинна становити не менше двох осіб.</p>					ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі			
11.	<p>16. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити наявність: приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер); пристрою для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму).</p>	пункт 16 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
12.	<p>17. Ліцензіат зобов'язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.</p> <p>Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів: які використовувалися (склалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; копії яких подавалися органу ліцензування; які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу</p>	пункт 17 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт)	4	підлягає	

<p>ліцензування.</p> <p>Ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p> <p>Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.</p> <p>Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.</p> <p>Роботи з монтажу систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень виконуються відповідно до затвердженої проектної документації.</p> <p>Монтаж систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень на об'єктах, де система пожежної сигналізації встановлена, здійснюється після проведення їх перевірки. У разі коли система пожежної сигналізації перебуває у неробочому стані, монтаж інших систем здійснюється після відновлення її працездатності.</p> <p>Системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру.</p> <p>Ліцензіат, що виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень:</p> <p>забезпечує працездатність систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень;</p> <p>своєчасно виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень;</p> <p>виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень за умови</p>					<p>протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>тимчасового припинення спостереження за ними та своєчасно повідомляє суб'єкту, що здійснює спостереження за такими системами, про початок та закінчення робіт.</p> <p>Виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень, які експлуатуються, здійснюється після їх перевірки.</p>									
13.	<p>18. Керівник робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту повинен мати:</p> <p>вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Автоматизація та приладобудування”, “Електроніка та телекомунікації”, “Електрична інженерія”;</p> <p>стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п'яти років.</p>	пункт 18 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
14.	<p>19. Виконавці робіт з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту повинні відповідати таким вимогам:</p> <p>монтажник систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту та аспірації - не нижче 4-го розряду (для робіт з монтажу систем протидимного захисту);</p> <p>електромонтер охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) - не нижче 3-го розряду;</p> <p>налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики) - не нижче 4-го розряду.</p> <p>Кількість виконавців робіт з монтажу систем протидимного захисту повинна становити не менше трьох осіб, а робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного</p>	пункт 19 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди	4	підлягає	

	обслуговування) таких систем - не менше двох осіб.						іншій особі			
15.	<p>20. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити наявність: приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, тестер);</p> <p>приладів для проведення аеродинамічних випробувань (комбінований приймач тиску, приймач повного тиску, електронний анемометр, електронний психрометр, диференційний манометр);</p> <p>пристрою для проведення перевірки системи пожежної сигналізації (імітатор тепла та диму).</p>	пункт 20 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
16.	<p>21. Ліцензіат зобов'язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.</p> <p>Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:</p> <p>які використовувалися (склалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;</p> <p>копії яких подавалися органу ліцензування;</p> <p>які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.</p> <p>Ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p> <p>Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.</p> <p>Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді)</p>	пункт 21 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	

	<p>повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.</p> <p>Роботи з монтажу систем протидимного захисту виконуються відповідно до затвердженої проектної документації.</p> <p>Монтаж систем протидимного захисту на об'єктах, де така система встановлена, здійснюється після проведення її перевірки. У разі коли система пожежної сигналізації перебуває у неробочому стані, монтаж системи здійснюється після відновлення її працездатності.</p> <p>Системи протидимного захисту повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів та/або нормативних документів технічного характеру.</p> <p>Ліцензіат, що виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту:</p> <p>забезпечує працездатність систем протидимного захисту;</p> <p>своєчасно виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту;</p> <p>виконує роботи з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту за умови тимчасового припинення спостереження за ними та своєчасно повідомляє суб'єкту, що здійснює спостереження за такими системами, про початок та закінчення робіт.</p> <p>Виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протидимного захисту, які експлуатуються, здійснюється після їх перевірки.</p>									
17.	<p>22. Керівник робіт із спостереження за системами протипожежного захисту повинен мати:</p> <p>вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Автоматизація та приладобудування”, “Електроніка та телекомунікації”, “Електрична інженерія”;</p> <p>стаж роботи із спостереження за системами протипожежного захисту чи з монтажу, підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п'яти років.</p>	пункт 22 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасн е виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежног о призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди	4	підлягає	

18.	<p>23. Виконавці робіт із спостереження за системами протипожежного захисту повинні відповідати таким вимогам:</p> <p>інженер повинен мати вищу освіту за однією із спеціальностей у галузі знань “Інформаційні технології”, “Автоматизація та приладобудування”. Допускається залучення інженера на підставі цивільно-правового договору;</p> <p>наявність чотирьох диспетчерів або операторів для цілодобового чергування в центрі приймання тривожних сповіщень (якщо до пульта пожежного спостереження підключено більше 300 об’єктів, не менше восьми диспетчерів або операторів - по два диспетчери та/або оператори на зміну);</p> <p>наявність двох електромонтерів охоронно-пожежної сигналізації (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв’язку, монтажник радіоелектронної апаратури та приладів) не нижче 3-го розряду для чергування та аварійного виїзду.</p> <p>На підставі цивільно-правового договору може здійснюватися спостереження за системами протипожежного захисту об’єктів диспетчерами або операторами інших ліцензіатів, які мають технічно сумісні центри приймання тривожних сповіщень.</p>	пункт 23 Ліцензійних умов	Всі об’єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров’ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
19.	<p>24. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність:</p> <p>центрів приймання тривожних сповіщень, в яких обладнані приміщення для розміщення персоналу (керівників пульта, інженерно-технічних працівників, диспетчерів або операторів) та акумуляторного і комп’ютерного обладнання, побутова кімната і санвузол;</p> <p>пультів пожежного спостереження (устаткування для індикації центрів приймання тривожних сповіщень та програмне забезпечення);</p> <p>засобів для аудіозапису, які забезпечують запис телефонних та радіопереговорів з їх подальшою архівацією і збереженням протягом одного місяця;</p> <p>приладів для вимірювання сили електричного струму, опору, напруги, захисного заземлення (амперметр, вольтметр, омметр, мегомметр, осцилограф, частотомір, тестер).</p> <p>Приміщення операторного залу центру приймання тривожних сповіщень, де розташовані робочі місця диспетчерів або операторів, повинні бути обмежені для доступу сторонніх осіб та забезпечуються природним, штучним та аварійним освітленням, природною вентиляцією, основним та резервним джерелом електроживлення, обладнуються стаціонарним телефонним зв’язком, захисним заземленням та пристроями для блискавкозахисту, пожежною</p>	пункт 24 Ліцензійних умов	Всі об’єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров’ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	

	сигналізацією та вогнегасниками.									
20.	<p>25. Ліцензіат зобов'язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.</p> <p>Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> які використовувалися (склалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; копії яких подавалися органу ліцензування; які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. <p>Ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p> <p>Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.</p> <p>Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.</p> <p>Роботи з підключення систем протипожежного захисту об'єктів до пультів пожежного спостереження виконуються на підставі проектної документації та після проведення перевірки таких систем.</p> <p>Роботи із спостереження за системами протипожежного захисту виконуються на об'єктах, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем яких здійснюється з урахуванням особливостей виконання таких робіт.</p> <p>У разі припинення виконання робіт з підтримання експлуатаційної придатності (технічного обслуговування) систем протипожежного захисту об'єктів, за якими здійснюється спостереження, ліцензіат, який здійснює спостереження, письмово повідомляє замовнику робіт про можливість припинення такого спостереження. У разі коли протягом 30 календарних днів з моменту одержання письмового повідомлення підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) не поновлено, ліцензіат припиняє здійснювати спостереження за системою протипожежного захисту об'єкта і протягом трьох робочих днів письмово повідомляє</p>	пункт 25 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	

	про це замовнику робіт.									
21.	<p>26. Керівник робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяних, водопінних, порошкових, газових вогнегасників) повинен мати:</p> <p>вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”), “Механічна інженерія”;</p> <p>стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п’яти років.</p> <p>Кількість виконавців робіт повинна становити не менше двох осіб.</p>	пункт 26 Ліцензійних умов	Всі об’єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров’ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
22.	<p>27. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити наявність:</p> <p>виробничих приміщень (приміщень для приймання та зберігання вогнегасників з метою проведення їх технічного обслуговування, а також для зарядження, фарбування, складення та проведення перевірки вогнегасників);</p> <p>складських приміщень для зберігання вогнегасних речовин, вогнегасників після проведення їх технічного обслуговування;</p> <p>верстага для розбирання та складення вогнегасників;</p> <p>стенда для миття та очищення вогнегасників;</p> <p>стенда для гідравлічних випробувань корпусів вогнегасників;</p> <p>стенда для пневматичних випробувань запірно-пускових пристроїв;</p> <p>зарядної станції для порошкових та газових вогнегасників;</p> <p>фарбувальної камери;</p> <p>компресора.</p> <p>Приміщення для технічного обслуговування вогнегасників обладнуються припливно-витяжною вентиляцією, санітарно-технічним обладнанням, природним та/або штучним освітленням, первинними засобами пожежогасіння і комплектами засобів для надання першої медичної допомоги та індивідуальними засобами захисту органів дихання.</p> <p>Складські приміщення для зберігання вогнегасних речовин обладнуються опаленням та припливно-витяжною вентиляцією.</p>	пункт 27 Ліцензійних умов	Всі об’єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа через несвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров’ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
23.	28. Ліцензіат зобов’язаний листом повідомляти органу	пункт 28	Всі об’єкти	Секція:	O1	пожежа	смерть людини,	4	підлягає	

	<p>ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.</p> <p>Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:</p> <p>які використовувалися (склалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;</p> <p>копії яких подавалися органу ліцензування;</p> <p>які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування.</p> <p>Ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p> <p>Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.</p> <p>Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.</p> <p>Технічному обслуговуванню підлягають тільки ті вогнегасники, що мають сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання.</p> <p>Під час технічного обслуговування вогнегасників використовуються тільки ті вогнегасні речовини, деталі та складові частини, що зазначені в технічній документації.</p> <p>За результатами виконання робіт складається акт приймання-передачі вогнегасників, у якому зазначаються найменування та місцезнаходження виконавця і замовника робіт, перелік виконаних робіт.</p>	Ліцензійних умов		S	O2 O3 O6	черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі			
24.	<p>29. Керівник робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного оброблення (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення) повинен мати:</p> <p>вищу освіту за однією із спеціальностей у галузях знань “Архітектура та будівництво”, “Цивільна безпека” (за спеціальностями “Цивільна безпека”, “Пожежна безпека”);</p> <p>стаж роботи за цим видом робіт не менше трьох років або в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п'яти років.</p>	пункт 29 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві	4	підлягає	

						о призначення	послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі			
25.	<p>30. Виконавці робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення) повинні мати:</p> <p>для виконання робіт з вогнезахисного просочування глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення) - маляра (штукатура) не нижче 3-го розряду;</p> <p>для виконання робіт з вогнезахисного обробляння (обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення - робітника не нижче 3-го розряду.</p> <p>Кількість виконавців таких робіт визначається згідно з відповідним регламентом робіт з вогнезахисту і повинна становити не менше двох осіб.</p>	пункт 30 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
26.	<p>31. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити наявність:</p> <p>виробничого та/або складського приміщення для використання та зберігання вогнезахисних засобів;</p> <p>ваг товарних для зважування до 100 кілограмів;</p> <p>приладів для визначення вологості деревини (електронний вологомір), показників концентрації водневих іонів (рН-метр), густини (ареометр), температури (термометр);</p> <p>приладів для визначення товщини покриття (електронний товщиномір, мікрометр, штангенциркуль);</p> <p>обладнання, устаткування та приладів відповідно до регламентів робіт з вогнезахисту для вогнезахисних засобів у частині їх застосування.</p>	пункт 31 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	

27.	<p>32. Ліцензіат зобов'язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін.</p> <p>Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів:</p> <ul style="list-style-type: none"> які використовувалися (склалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; копії яких подавалися органу ліцензування; які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. <p>Ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p> <p>Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності.</p> <p>Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.</p>	пункт 32 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасн е виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежног о призначення	іншій особі смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
28.	<p>33. Надавачі послуг протипожежного призначення повинні мати:</p> <ul style="list-style-type: none"> вищу освіту за спеціальністю “Пожежна безпека”; стаж роботи в органах та підрозділах цивільного захисту (за спеціальністю “Пожежна безпека”) не менше п'яти років. 	пункт 33 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасн е виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежног о призначення	іншій особі смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди	4	підлягає	

29.	34. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити наявність комп'ютера та принтера.	пункт 34 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	
30.	35. Ліцензіат зобов'язаний листом повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, що зазначені у його документах, які додавалися до заяви про одержання ліцензії, у місячний строк після виникнення таких змін. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії забезпечує зберігання у паперовому та/або електронному вигляді документів: які використовувалися (склалися) під час надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; копії яких подавалися органу ліцензування; які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов. Про припинення (планове та/або позапланове) провадження господарської діяльності за будь-яким місцем її провадження ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування у день припинення діяльності. Про відновлення провадження господарської діяльності ліцензіат листом у довільній формі у будь-який зручний спосіб	пункт 35 Ліцензійних умов	Всі об'єкти	Секція: S	O1 O2 O3 O6	пожежа черезнесвоєчасне виявлення, локалізацію та ліквідацію джерела вогню без втручання людини; послуги (роботи) протипожежного призначення	смерть людини, шкода здоров'ю людини; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; збитки, завдані споживачеві послуг (робіт) протипожежного призначення; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі	4	підлягає	

<p>(нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) повідомляє органу ліцензування до дня відновлення діяльності.</p> <p>За результатами оцінки протипожежного стану визначається відповідність новоутворених підприємств та об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) вимогам правил пожежної безпеки.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--